

NÄHRER DIETMAR

HAUPTSTRASSE 24
7000 ST. GEORGEN

Zahl : PE152623
Sachbearbeiter : Klaus Gold
Datum : 16.02.2023

zugleich Rechnung Nr. **RE1615/23** über **EUR 103.1**

Für die unter obiger Zahl untersuchte Probe.

Einlangdatum: 14.02.2023 **Gegenstand:** Wein

Verpackung (Verschluss): Flaschengröße: 0.75 **Flaschenanzahl:** 1

Bezeichnung der Probe durch den Einsender: ROT, HUMMELBÜHEL BLAUFRÄNKISCH 2020

Analyseparameter	Norm/SOP	Ergebnis	Einheit	MU
Histamin (HPLC)	n.a.M.	0.2	mg/l	

Legende: n.b. ... nicht bestimmbar, MU ... Messunsicherheit, n.a.M. ... nicht akkreditierte Methode

*) Gesamtzucker (Fructose + Glucose, enzym.autom.) MU: <25g/l: +/-0,6g/l; <100g/l: +/-4,0g/l; >100g/l: +/- 7,0g/l

Dieser Prüfbericht ist Eigentum des Auftraggebers und darf nur von ihm selbst oder von durch den Auftraggeber schriftlich beauftragten Personen vervielfältigt werden. Das Herstellen bzw. die Weitergabe einer auszugsweisen Kopie ist nicht zulässig, das heißt der Bericht darf nur komplett vervielfältigt werden.

Anmerkung: Weiterführende Untersuchungen wurden anfragegemäß nicht durchgeführt. Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die gegenständliche Probe. Ein Rückschluss auf das gesamte Los ist nur bedingt zulässig.

Ende des Prüfberichtes.

Für das Bundesamt
i.A. Zeichnungs- und
Druckverleger
DI Sabine Kreuz

